Pical

Vass7R03s321-325

11Mtp8

Step 33 - Step 3 - St


Collection Vassal-Montpellier

Pical m 7 R3 x 321.325



danadamadamahadamladad









ANNEE 1989 NOM Bical N = Riquepoul EMPLACEMENT 7 13 3321,325

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/f			raison mi/v		Maturité
2	4	13,3 20,3	163 ×	生		71 /	97	21	á	2 4	1-10	11 0
4 5	4 4	20 3 20 3	23.3 x	4 3	3,5	ay)	0	31,3	24 }	12	10,8	+5
Pou	گه rritur	e: 6		т мі11. 5	:50%	Port :	, dri	ge'	1	/igueu	r : 2	75

ANNEE 1990 Pical n= Pigneyoul N EMPLACEMENT 7 R3 3,321,325 ...

Souche	Nbre yeux		rrement  mi/déb		Ferti- lité		raison	n fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4444319	1.3 1.3 1.3 12.3 15.3	15.31 18,3. 8,3. 15,3. 19,3.	6 1 9 1 18 (+6)	9	17.5	23.5	25.5	23,7	30,7	6,8	45
D												

Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: euge Vigueur: 2,5

NOM Pedral N EMPLACEMENT 7 Rg 3 1321.325  sollo & Eliquepaul  OOU 08												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti lité	- Flo debut	raison	fin		raison mi/v	fin	Maturité
1	3	15.3	18.3 .	7	17	1.6	4.6	7.6	138	19,8	268	16.9
3	14	15,3	18.31	8	***	1	+4			+4		+5
3			18.3.		Grapp	e : G -	M - P	Dim	:14	Compa	cité	: L - (D- C
1.1			21.31		Pour:		Mil			1 1/5		
5	4	15,3 21.3. 10 Saie: TG - G - M - P Dim: 16 X S  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
d de como de deservolto de deservolto de	) le	18.3.	31			ur : B-	-Gr-Rs-	Rg-N	Jus	inc	<b>-</b> co.	loré
	0					E : D-	\			erb		
!						: eng			igueur	: 2,3	1	
1						0				,		

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Rical 7 R3 A. 321-325(6.1)

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 161 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzées ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Mtales - en gouftere - autres.

Tace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéauses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité subsecente 281.

Face supérieure : blanches 203 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à lisées carminé 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - antièrement pronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

Dans le cas cd la prantière feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la lême et de la lême feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Vace mférieure

duvoteur 208 - séteur 215 - velouté 216 - aranéeur 207 - duvoteur 208 - cotonneur 219 - sans villosité pubescente 282 - sons villosité laineuse 283.

Limbs: glabra 220 - sétenx 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveisux (2) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbo plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - veute 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 236 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287

Totaloment - sillon - partic (1) ment.

.Calvo 88

Pical

N° d'ordre : Désignation :

7R30-321-3256.1)

dantanlantmakadankantand

/ Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250,

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253).

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256)

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265).

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

aluntardardandarbarbarbarbarb

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : fical 7R3D-321-325(6.3)

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranceux 163) - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274) - sans villosité laineuse 275,

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan ) - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 172 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point péticlaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165) - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo88

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : fical 7 R30-321-32564)

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 48 x 47). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen [31] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134). A peau fine (35 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

alantarbatankadaahatad

Pical mon

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

V4

7 R 3 s - 321-325 s. 1
(un renfaille)

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus fonce (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-: marron (1) - brun rouge (21) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

\_Calvo89

N° d'ordre : 9011.08 Désignation : Pical m Emplacement : 7 R 3 A 321.325

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9  $L_1/L_2$ : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 : 17 - 18 - 19 - 20 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (27) : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 64 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

rdinatandananahadanahadanal

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65) - 66) - 67

Remes 90